

KOMO[®] productcertificaat

nummer : 47-16-BG uitgegeven : 1 december 2016
vervangt : 47-16-BG d.d. 1 januari 2016 geldig tot : Onbepaald
47-16-BS d.d. 1 januari 2016
47-16-BZ d.d. 1 januari 2016

BETONMORTEL

De Hoop Betonmortel B.V.

Verklaring van Kiwa:

Dit KOMO[®] productcertificaat is op basis van BRL 1801: 2016-03-16 afgegeven conform het Kiwa Reglement voor Productcertificatie.

Kiwa verklaart dat:

- het gerechtvaardigde vertrouwen bestaat dat de door de certificaathouder geleverde betonmortel bij voortdurend voldoet aan de in dit productcertificaat vastgelegde technische specificaties, mits betonmortel voorzien is van het KOMO[®]-merk op een wijze als aangegeven in dit productcertificaat.



Luc Leroy
Kiwa

Dit KOMO[®] productcertificaat is opgenomen in het overzicht op de website van Stichting KOMO: www.komo.nl
Gebruikers worden geadviseerd om bij Kiwa Nederland B.V. te informeren of dit document nog geldig is. Raadpleeg de website : www.kiwa.nl

Certificaathouder:
De Hoop Betonmortel B.V.
Postbus 19
4530 AA Terneuzen

Productielocatie:
Duitslandweg 2
4538 BK Terneuzen

Kiwa Nederland B.V.
Sir Winston Churchilllaan 273
2288 EA Rijswijk
Postbus 70, 2280 AB Rijswijk
T +31 (0)88 998 44 40
E bmc@kiwa.nl
W www.kiwa.nl

Technische specificaties:

De betonmortel voldoet aan:

- NEN-EN 206
- NEN 8005

Productspecificatie :

Betonmortel in de sterkteklassen C12/15 t/m C55/67

- in alle milieuklassen
- in de consistentieklassen droog t/m vloeibaar

Betonmortel bestemd voor vloeistofdichte betonconstructies in de sterkteklassen C20/25 t/m C45/55

Betonmortel - levering op samenstelling

Zelfverdichtende betonmortel

- in de sterkteklassen C20/25 t/m C45/55
- in alle milieuklassen
- in de consistentieklassen SF2 en SF3

Toepassingsvoorwaarden:

Indien niet tevens een NL-BSB certificaat is afgegeven op basis van BRL 9338 dient aanvullend, voor zover van toepassing, te zijn aangetoond dat wordt voldaan aan de eisen van het Besluit bodemkwaliteit.

Certificatiemerk:

Nevenstaand certificatiemerk, met een afmeting van ten minste 5 x 5 mm, moet zijn afgebeeld op de afleveringsbon van de betonmortel. Tevens vermeldt elke afleveringsbon de in artikel 7.3 van NEN-EN 206 genoemde gegevens. Indien betonmortel wordt afgehaald door derden, zijnde bedrijven die niet beschikken over een KOMO[®] productcertificaat voor betonmortel, is de KOMO[®] productcertificaat van het producerende bedrijf geldig tot levering in het transportmiddel. Dit dient op de afleveringsbon te worden vermeld.

**Wenken voor de gebruiker:**

1. Bij aflevering inspecteren of:
 - 1.1 het product is vergezeld van een leveringsdocument dat alle bovenstaande gegevens bevat;
 - 1.2 de op het leveringsdocument vermelde productgegevens overeenkomen met hetgeen is besteld;
 - 1.3 het product en/of de leveringsdocumenten zijn gemerkt zoals in dit productcertificaat weergegeven;
 - 1.4 het product, mogelijk als gevolg van transport geen zichtbare gebreken vertoont;
 - 1.5 voldaan wordt aan eventueel met betrekking tot de levering geldende goedkeuringscriteria genoemd in de onder "specificaties" genoemde normen.
2. Indien op grond van het onder 1 gestelde tot afkeuring wordt overgegaan, s.v.p. contact opnemen met de certificaathouder, waarvan het adres op de voorzijde van dit productcertificaat is vermeld, en indien nodig met Kiwa Nederland B.V.
3. Indien op de voorzijde van dit productcertificaat "betonmortel bestemd voor vloeistofdichte betonconstructies in de sterkteklasse ..." is vermeld, wordt de gebruiker erop attent gemaakt dat dit productcertificaat geen uitspraak doet over de vloeistofdichtheid van de gerealiseerde betonconstructie.
4. Controleren of wordt voldaan aan de voorwaarden voor toepassing in de betreffende klasse.
5. Nagaan of en door wie melding moet worden gedaan aan het bevoegd gezag.
6. Het bewijsmiddel (afleveringsbon en KOMO[®] productcertificaat) dient aan de opdrachtgever te worden overhandigd. Dit geldt niet bij levering aan natuurlijke personen anders dan in de uitoefening van beroep of bedrijf.
7. De opdrachtgever moet het bewijsmiddel (afleveringsbon en KOMO[®] productcertificaat) ten minste 5 jaar ter beschikking houden voor inzage door het bevoegd gezag. Dit geldt niet bij levering aan natuurlijke personen anders dan in de uitoefening van beroep of bedrijf.

Verordening bouwproducten

Indien op een bouwproduct een Europese geharmoniseerde technische specificatie van toepassing is, mogen de uitspraken in dit KOMO[®] productcertificaat niet worden gebruikt ter vervanging van de CE-markering op dat bouwproduct en/of vervanging van de bijbehorende verplichte prestatieverklaring.